له بلاوکراوه‌کانی کتێبخانه‌ی دێرین - هه‌ولێر ژماره (١)

ناوی کتێب : فێربوونی پرۆگرامی ئه‌کسێس

دانـــه‌ر : ڕێبوار نوری سه‌عید

تیراژ : سێ هه‌زار دانه

پیتچنین و کاری هونه‌ری : ڕێبوار نوری سه‌عید

دیزاینی به‌رگ : عه‌زیز ئه‌سعه‌د سمایل

سه‌رپه‌رشتیاری چاپ : نه‌هرۆ مه‌حمود

چاپخانه :

تێبینی : ©

مافی له چاپدانه‌وه‌ی پارێزراوه ، هیچ که‌سێك بۆی نی یه ئه‌م کتێبه یاخود به‌شێکی به هه‌ر شێوه‌یه‌ك کۆپی بکاته‌وه یان چاپی بکاته‌وه بێ ئاگاداری دانه‌ر یان کتێبخانه‌ی دێرین .

ژماره‌ی سپاردن به کتێبخانه‌ی هه‌رێمی کوردستان : (١٩٢) ی ساڵی ٢٠٠٦

Preview sample - page 1 of 4 - Soran University Academic Digital Library

ناوەڕۆک

بەشی یەکەم ١٣
گورزێک لەسەر بنکەی زانیاری و پێویستیەکەی ١٤
بنکەی زانیاری (Database) ١٧
جۆرەکانی بنکەی زانیاری (داتابێس): ١٩

بەشی دووەم ٢١
گورزێک لەسەر پڕۆگرامی نەکسێس ٢٥
نیش پێکردنی پڕۆگرامی نەکسێس: ٢٥
داخستنی پڕۆگرامی نەکسێس: ٢٦
چوارچێوەی پڕۆگرامی نەکسێس و پێکهاتەکەی: ٢٧
پێکهاتەی بنکەی زانیاری: ٢٨
خشتە Table: ٢٩
کوێری Query: ٢٠
فۆرم Form: ٢٠
لاپەڕەی نەکسێس Access Page: ٢٠
ماکرۆ Macro: ٢٠
ڕاپۆرت Report: ٢١
مۆدیول Module: ٢١
دروست کردنی بنکەیەکی زانیاری نوێ: ٢٢
چواچێوەی بنکەی زانیاری: ٢٤
داخستنی بنکەی زانیاری: ٢٥
کردنەوەی بنکەی زانیاری: ٢٦

بەشی سێیەم ٢٧
خشتەکان (Tables) ٤١
بەشەکانی چوارچێوەی خشتەی کراوە: ٤٢
دروست کردنی خشتە: ٤٤
ڕێگای یەکەم: دروست کردنی خشتە بە ڕێگای Design View ٤٤
کردنەوەی خشتە: ٤٩
جۆرەکانی داتا (Data Types): ٥٠
هەڵبژاردنی جۆری داتا: ٥١
ڕێگای دووەم: دروست کردنی خشتە بە ڕێگای خشتەی زانیاری Datasheet view ٥٢
ڕێگای سێیەم: دروست کردنی خشتە بە ڕێگای هێنانی خشتە Import Table ٥٤

ڕێگای چوارەم: دروست کردنی خشتە بە ڕێگای بەستنەوەی خشتە Link Table ٥٦
ڕێگای پێنجەم: دروست کردنی خشتە بە ڕێگای وێزاردی خشتە Table Wizard ٥٨
خاسیەتەکانی کیلکە Field Properties: ٦١
مامەڵە کردنی لەگەڵ داتا: ٦٨
دووبارەکردنەوەی داتا: ٦٩
گۆڕینی تێکستی ناو کێلگە: ٧٠
پاشگەزبوونەوە لە دواگۆڕینی تێکستی ناو کێلگەیەک: ٧٠
گەڕان بەدوای داتا لە نێو تۆمارەکان: ٧١
گۆڕینی تێکستی ناو کێلگەکان بە Replace: ٧٣
سڕینەوەی تۆمارەکان Delete Records: ٧٨

بەشی چوارەم ٨١
کوێریەکان (Queries): ٨٥
جۆری کوێریەکانی هەڵبژاردن (Select Queries): ٨٥
یەکەم: دروست کردنی کوێری بە ڕێگای Design View ٨٦
دووەم: دروستکردنی کوێری بەڕێگای وێزارت Simple Query Wizard ٨٨
جۆری کوێریەکانی پارامیتەر (Parameter Queries): ٩٢
کوێریەکانی کرۆستاب (Crosstab Queries): ٩٤
کوێریەکانی ئەکشن (Action Queries): ٩٩
أ- کوێری سڕینەوە Delete Queries : ٩٩
ب-کوێری نوێ کردنەوە Update Queries : ١٠٤
جـ-کوێریەکانی زیادکردن Append Queries : ١٠٨
د-کوێریەکانی دروستکردنی خشتە Make-Table Queries : ١١٢
کوێریەکانی جۆری SQL Queries: ١١٧
کوێری Find duplicate query: ١١٩
کوێری Find Unmatched Query: ١٢٣

بەشی پێنجەم ١٢٩
پەیوەندی نێوان خشتەکان لە بنکەی زانیاری نەکسێس ١٣٣
جۆرەکانی پەیوەندی ١٣٤
١. جۆری one-to-many relationship : ١٣٤
٢. جۆری many-to-many relationship : ١٣٥
٣. جۆری one-to-one relationship : ١٣٧
خاسیەتی Referential integrity: ١٣٧
دروست کردنی پەیوەندی لە نێوان خشتەکان ١٣٩

Preview sample - page 2 of 4 - Soran University Academic Digital Library

دروست کردنی پەیوەندی one-to-one یان one-to-many: ١٣٩
هەموارکردنی پەیوەندی نێوان خشتەکان: ١٤٤

بەشی شەشەم ١٤٩
فۆرمەکان (Forms) ١٥١
ڕێگاکانی دروستکردنی فۆرم ١٥١
ڕێگای یەکەم: دروستکردنی فۆرم بەڕێگای AutoForm بەیەکارهێنانی یەک سەرچاوەی داتا (خشتە یان کوێری). ١٥١
ڕێگای دووەم: دروستکردنی فۆرم بەڕێگای Form Wizard بەیەکارهێنانی یەک سەرچاوەی داتا یان زیاتر (خشتە یان کوێری). ١٥٢
ڕێگای سێیەم: دروستکردنی فۆرم بەیەکارهێنانی توانای خۆت بە ڕێگای Design View. ١٥٩
دروستکردنی Chart Wizard : ١٦٢
دروستکردنی Pivot Table Wizard: ١٦٧
خاسیەتەکانی فۆرم Form Properties : ١٧٢
لاپەڕەی Format : ١٧٤
لاپەڕەی Data : ١٧٨
لاپەڕەی Event : ١٨٠
لاپەڕەی Other : ١٨٢
لاپەڕەی All: ١٨٤
خاسیەتەکانی کۆنترۆڵەکانی سەر فۆرم Form Controls Properties: ١٨٤
لاپەڕەی Format : ١٨٦
لاپەڕەی Data : ١٩١
لاپەڕەی Event : ١٩٢
لاپەڕەی Other : ١٩٤
لاپەڕەی All: ١٩٧
دروست کردنی ڕێگایەک بۆ گەڕان بە دوای تۆمارێکدا: ١٩٨
بەکارهێنانی هاوکێشەی ژمێریاری : ٢٠٨
پرۆسەی نووسینی هاوکێشە بەیەکارهێنانی فیژوال بێسک: ٢٠٩
ڕێگای دووەم: نووسینی هاوکێشەی ژمێریاری بەیەکارهێنانی Expression builder: ٢١٧

بەشی حەوتەم ٢٢٥
ڕاپۆرتەکان (Reports) ٢٢٩
دروستکردنی ڕاپۆرت: ٢٢٩
١- دروستکردنی ڕاپۆرت بەڕێگای AutoReport بەیەکارهێنانی یەک سەرچاوەی داتا (خشتە بێت یان کوێری). ٢٢٩
٢- دروستکردنی ڕاپۆرت بەڕێگای Report Wizard و بەیەکارهێنانی زیاتر لەیەک سەرچاوەی داتا (خشتە یان کوێری). ٢٣٢
٣- دروستکردنی ڕاپۆرت بەیەکارهێنانی توانای خۆت بە ڕێگای Design View. ٢٤٠

دروستکردنی ڕاپۆرتی Chart بە بەکارهێنانی ڕێگای Chart Wizard : ٢٤٥
دروستکردنی Label بەبەکارهێنانی ڕێگای Label Wizard: ٢٥١
خاسیەتەکانی ڕاپۆرت: Report Properties ٢٥٧
لاپەڕەی Format : ٢٥٧
لاپەڕەی Data : ٢٥٨
لاپەڕەی Event : ٢٥٨
لاپەڕەی Other : ٢٥٩
لاپەڕەی All: ٢٥٩
خاسیەتەکانی کۆنترۆڵەکانی سەر ڕاپۆرت Report Controls Properties: ٢٦٠
لاپەڕەی Format : ٢٦٣
لاپەڕەی Data : ٢٦٣
لاپەڕەی Other : ٢٦٤
لاپەڕەی All: ٢٦٥

بەشی هەشتەم ٢٦٧
لاپەڕەی داتا (Data Page) ٢٧١
دروست کردنی لاپەڕەی داتا Data Page ٢٧٢
یەکەم: ڕێگای Design View: ٢٧٢
دووەم: ڕێگای Page Wizard: ٢٧٧
سێیەم: ڕێگای AutoPage: Columnar: ٢٨٣

بەشی نۆیەم ٢٨٧
ماکرۆکان (Macros) ٢٩١
دروست کردنی ماکرۆیەک بۆ بەکارهێنانی Beep: ٢٩٢
دروست کردنی ماکرۆی OpenForm: ٢٩٤
دروست کردنی ماکرۆ بۆ Message Box: ٣٠٠
بەستنەوەی ماکرۆ بە Event یەک بۆ یەکێک لە کۆنترۆڵەکانی سەر فۆرم. ٣٠٦
بەستنەوەی ماکرۆی Message Box بە کۆنترۆلی سەر فۆرمێک. ٣١١

بەشی دەیەم ٣١٥
مۆدیول (Module) ٣١٩
جۆرەکانی مۆدیول: ٣١٩
جۆرەکانی ئەرک – Procedure Types: ٣٢٠
دروست کردنی مۆدیولێک بۆ داخستنی هەر فۆرمێک کە کراوەبێت و لەژێر بەکارهێناندا بێت: ٣٢١
بەستنەوەی مۆدیول بە دوگمەیەک لەسەر فۆرمێک: ٣٢٦
تاقی کردنەوەی مۆدیولەکە: ٣٣٤

Preview sample - page 3 of 4 - Soran University Academic Digital Library

بەشی پانزەهەم ٢٢٧

هەندێ کۆمانـدی بەسـود ٢٢٧

دروستکردنی Switchboard manager: ٢٢٩

بەکارهێنانی کۆماندی Compact and Repair database: ٢٣٤

بەکارهێنانی کۆماندی Back up Database: ٢٣٥

بەکارهێنانی کۆماندی Database Splitter: ٢٣٧

بەکارهێنانی کۆماندی Convert Database: ٢٣٩

بەکارهێنانی کۆماندی Make MDE file: ٢٤٢

بەکارهێنانی کۆماندی Startup: ٢٤٥

دانانی ووشەی نهێنی بۆ بنکەی زانیاری Set Database Password: ٢٨٢

لابردنی ووشەی نهێنی بنکەی زانیاری Unset Database Password: ٢٨٦

چۆنیەتی ڕێکخستنی کۆنترۆڵەکانی سەر فۆرمێك: ٢٨٩

بەشی دوانزەهەم ٢٩٧

نامرازەکانی Toolbox: ٤٠١

بەشەکانی Toolbox: ٤٠٢

١-نامرازی هەڵبژاردن (Select Object): ٤٠٣

٢-نامرازی ویزاردی کۆنترۆڵەکان (Control Wizards): ٤٠٤

٣-کۆنترۆڵی ناونیشان (Label): ٤٠٤

٤-کۆنترۆڵی لاکێشەی نووسین (Text box): ٤٠٥

٥- کۆنترۆڵی گروپی هەڵبژاردن (Option Group): ٤٠٦

٦ ٠ کۆنترۆڵی (Toggle button): ٤٠٩

٧- کۆنترۆڵی دەستنیشان کردن (Option button): ٤١٠

٨- کۆنترۆڵی لاکێشەی پشکنین (Check box): ٤١١

٩- کۆنترۆڵی لاکێشەی کۆمبۆ (Combo box): ٤١٢

١٠-کۆنترۆڵی لاکێشەی لیست (List box): ٤١٧

١١-کۆنترۆڵی دوگمەی کۆماند (Command button): ٤٢١

١٢- کۆنترۆڵی وێنە (Image): ٤٢٣

١٣- کۆنترۆڵی چێوەی وێنەی نەبەستراو (Unbound object frame): ٤٢٤

١٤- کۆنترۆڵی چێوەی وێنەی بەستراو (Bound Object Frame) : ٤٢٦

١٥- کۆنترۆڵی جیاکەرەوەی لاپەرە (Page break): ٤٢٦

١٦- کۆنترۆڵی لاپەرەکانی تاب (Tab control). ٤٢٦

١٧- کۆنترۆڵی فۆرمی لاوەکی یان ڕاپۆرتی لاوەکی (Sub form or Sub report): ٤٢٧

١٨- کۆنترۆڵی هێڵ (Line): ٤٣٢

١٩- کۆنترۆڵی لاکێشە (Rectangle): ٤٣٣

٢٠- کۆنترۆڵی تر (More controls): ٤٣٤

Preview sample - page 4 of 4 - Soran University Academic Digital Library